

res). El 20% de las mujeres deciden ocultárselo a sus parejas. El 54% de hombres y mujeres acuden a profesionales sanitarios.

Ante la decisión de abortar, el 40% de los hombres aduce causas económicas. Las mujeres que optan por la IVE lo deciden por causas económicas (27%), edad (22%) y deseo de acabar los estudios (16%).

M008

**REPERCUSIONES DE LOS USOS Y FALLOS DE LOS METODOS
ANTICONCEPTIVOS EN LA INCIDENCIA DEL EMBARAZO NO PLANEADO
(ENP): (1988 - 1999)**

*Toledano Rus, A.; Barranco Castillo, E.; García García, M^ªJ.; Toledano Rus, M.;
García Vera, E.*

Servicio de Obstetricia. Hospital Universitario San Cecilio (Granada)

Durante el año 1988, a una muestra de gestantes, que dijeron haber quedado embarazadas de forma imprevista, se les aplicó un cuestionario con la finalidad de evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas anticonceptivas. Diez años más tarde se está realizando el mismo estudio, entre una población de embarazadas con características sociológicas similares (con un nivel de estudios que el 50 y 56 por ciento de los casos era primario). De la comparación de los resultados de ambos estudios hemos de resaltar:

1. Incidencia de ENP: 1988/29.3%; 1999/32%.
2. Primigestas que ya habían utilizado métodos anticonceptivos: 1988/86.3% 1999/100% (incremento significativo del uso de métodos anticonceptivos).
3. Métodos anticonceptivos utilizados: 1988/preservativos: 49.3%; AHO: 46.3%; 1999/preservativos: 94%; AHO: 56.5%.
4. Utilizaban preservativos en el mes en que quedaron embarazadas 1988/26%; 1999/66%, aunque en 1988 el 30.4% no utilizaba ningún método y en 1999 no utilizó métodos sólo el 19%. Así, diez años han cambiado la anticoncepción, pero se ha incrementado el ENP (más del 3%) y, para disminuir la incidencia de embarazos imprevistos, se necesitará una mayor formación de las mujeres y las parejas en la fertilidad potencial y no sólo en la forma de evitarla.