

Pautas de salud reproductiva en mujeres de origen extranjero

García Cervera J, Jiménez Ibáñez P, Parra Ribes I,
Perpiñá Cano J, López Masida A y Miralles Espí
MT.

Red Centinela Sanitaria de la Comunidad
Valenciana

Objetivos

- Conocer algunos aspectos de la salud reproductiva en las mujeres de origen extranjero atendidas en los CPF de la Comunidad Valenciana en el año 2007.

Estudio

- Estudio descriptivo transversal.
- Red Centinela Sanitaria de la Comunidad Valenciana.
- Datos obtenidos en 30 CPF adscritos a la Red Centinela.
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana.
- Mujeres extranjeras atendidas por primera vez en los CPF.
- Menos de 5 años en España

Variables estudiadas

- Edad.
- Zona de origen.
- Tipo de residencia.
- Nivel de estudios.
- Sector de trabajo.
- Tipo de consulta.
- Motivo de la consulta.

Variables estudiadas


- Historia gestacional previa antes y después de llegar a España.
- Anticoncepción habitual antes y después de llegar a España.
- Edad en primer embarazo y en primer hijo.
- Tipo de pareja y actitudes de la pareja en la sexualidad.
- Actitudes de la pareja en relación al uso del preservativo.

Resultados


- Total mujeres incluidas en el estudio: 1.889.




Zona de origen



Edad (grupos de edad)




Nivel de estudios




Sector de trabajo



Tipo de consulta



Motivo de consulta




Antecedentes obstétricos

- Embarazos previos:
 - N° de mujeres: **1.258.**
- Embarazos después:
 - N° de mujeres: **1.018.**
- Edad de primer embarazo: **21,29 años**
 - N° de mujeres: **1.529.**
- Edad de primer hijo vivo: **22,02 años**
 - N° de mujeres: **1.328.**

Embarazos

■ Antes: n= 1.258


■ Después: n= 1.018



Hijos nacidos vivos

■ Antes: n=1.102


■ Después: n= 786



Abortos espontáneos

■ Antes: n=517


■ Después: n= 372



Abortos inducidos

■ Antes: n=573

■ Después: n= 510



Antecedentes obstétricos previos: estadísticos descriptivos

	Casos	Mínimo	Máximo	Media	Des. tip
Nº embarazos previos	1.142	1	27	2,39	1,827
Nº abortos previos	248	1	23	1,37	1,522
Nº IVE previos	319	1	15	1,88	1,588
Nº hijos previos	958	1	9	1,83	1,057

Antecedentes obstétricos después: estadísticos descriptivos

	Casos	Mínimo	Máximo	Media	Des. tip
Nº embarazos previos	851	1	9	1,29	0,666
Nº abortos previos	83	1	3	1,12	0,395
Nº IVE previos	257	1	2	1,07	0,262
Nº hijos previos	577	1	6	1,16	0,463

Métodos anticonceptivos



Pareja

- Tipo de pareja:

– Habitual:	89,8%
– Esporádica:	7,4%
– No consta:	2,8%

- Relaciones de su pareja con más personas:

– Si:	2,1%
– No:	75,1%
– No sabe/contesta:	20,6%
– No consta:	2,2%

Actitudes de la pareja

- Oposición de pareja a uso de anticonceptivos:
 - Si: 5,5%.
 - No: 89,4%
- Oposición de pareja al preservativo:
 - Si: 36,6%
 - No: 57,7%
- Difícil negociar con pareja el uso del preservativo:
 - Si: 39,3%
 - No: 54,5%

Conclusiones

- Las mujeres extranjeras que llevan menos de 5 años en nuestro país y que acuden a las consultas de los CPF de la Comunidad Valenciana.
- La mitad proceden de América Latina y tienen entre 20 a 29 años.
- La mayoría tienen estudios secundarios o primarios y son amas de casa o trabajan como empleadas de hogar.
- Casi la mitad de ellas acuden sin cita concertada.

Conclusiones

- Acuden mayoritariamente para anticoncepción.
- Un alto porcentaje han tenido embarazos antes de su llegada y también después, con un alto número de mujeres que han tenido IVEs.
- La edad media del primer hijo es muy inferior a la de las mujeres españolas.
- Desde su llegada a España disminuye el porcentaje de mujeres que usan anticoncepción poco eficaz.

Conclusiones

- La mayoría de las mujeres tienen una pareja estable.
- Sólo en un pequeño porcentaje de mujeres su pareja se opone a que usen métodos anticonceptivos.
- Un poco más de un tercio de las mujeres reconocen que sus parejas se oponen a usar preservativos y les resulta difícil negociar el uso de los mismos.

M
U
C
H
A
S



G
R
A
C
I
A
S