



---

# **ANTICONCEPCION EN EL ECUADOR**

**DRA. LILIANA CEVALLOS DE PEREZ  
SEVILLA - ESPAÑA  
12 AL 15 MARZO 2008**





# POBLACION DEL ECUADOR

---

- **EN 1950 3.4 MILLONES**
- **EN 2000 12.3 MILLONES**
- **UN AUMENTO DE 9 MILLONES**

# TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD EN EL ECUADOR (TGF)

---

**La TGF ha descendido desde 6.8 hijos/as por mujer entre 1964-1969 a 3.4 hijos/as entre 1994-1999.**

**Entre 1999-2004: 3.3 hijos/as por mujer por el aumento de la fecundidad en adolescentes**

**La TGF sería de 2.6 hijos/as si se evitaran embarazos no deseados**

# PROBLEMAS COMUNES DE LA ADOLESCENCIA

---

- Los menores de 20 años son el único grupo poblacional en que la fecundación no ha disminuido
- Hay problemas en el uso de métodos: incorrecto o poco sistemático
- Sesgos en la oferta, los adolescentes están excluidos de los servicios de SSR y se los acepta en programas de PF, sólo después del primer hijo.
- Atención en SSR no incluye a la pareja



## FACTORES QUE HAN CONDICIONADO EL DESCENSO DE LA FECUNDIDAD

---

- **Concentración de la población en centros urbanos.**
- **Expansión de la educación.**
- **Ampliación de la cobertura de salud.**

# UTILIZACION DE ANTICONCEPTIVOS ES DESIGUAL

---

**Varía entre distintos países y dentro de un mismo país, en función de:**

- **Ingresos económicos**
- **Educación**
- **Grupo étnico**
- **Proximidad a las clínicas**
- **Fortaleza de los programas de P.F.**

# INICIO DE VIDA SEXUAL

---

- **A nivel nacional, el 47 % de las mujeres de 15 - 24 años iniciaron vida sexual (áreas urbana y rural).**
- **El 55.4% del grupo de 15 - 24 años iniciaron vida sexual en la amazonía.**
- **51.3% en la costa.**
- **41.1 % en la sierra.**

fuelle: ENDEMAIN



# INICIO DE VIDA SEXUAL

---

- El 49.1 % de las mujeres de 15-24 años iniciaron vida sexual en la región insular
- El 27.0 % entre los 15 - 19 años ya tenía actividad sexual.
- El 70.3% entre los 20 - 24 años ya tenía actividad sexual.



# INICIO DE VIDA SEXUAL

---

- **El 8% de las mujeres entre 15-24 años, han tenido relaciones sexuales antes de los 15 años.**
- **El 30% lo hizo antes de los 18 años.**
- **El 46.2% lo hizo antes de los 25 años**

# USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS

---

- En el Ecuador el 27.3% de las mujeres en unión, de 15 a 49 años de edad no estaba usando un método anticonceptivo.
- De las mujeres que no están usando un método anticonceptivo el 72.2%, manifiesta no hacerlo por razones relacionadas con el embarazo, la fertilidad o la actividad sexual.
- La prevalencia de mujeres que nunca han usado un método es del 10.6% en nuestro país. El porcentaje varía del 5.9% en el área urbana, frente al 17.4% en el área rural.



# USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS

---

- **La proporción de mujeres que nunca ha usado un método es mayor en el grupo de 15 a 19 años de edad (26.2%).**
- **Las provincias de Carchi, Pichincha y Guayas son las que refieren mayor uso de anticonceptivos y por lo tanto menor porcentaje de mujeres que nunca han usado un método (menor de 7%).**

# DESEO DE USO DE ANTICONCEPTIVOS

---

- **En el Ecuador, el 48.3% de las mujeres desea usar anticonceptivos; el 10.3% en el presente y el 38.0% en el futuro. Las mayores proporciones se encuentran en el área urbana (49.1%). Por provincia el mayor deseo de uso de un método se encuentra en las provincias de Carchi (60.9%), Manabí (59.0%) en Imbabura (53.3%).**

## DESEO DE USO DE ANTICONCEPTIVO

---

- El deseo de uso de método es mayor entre la población mestiza que en la población indígena (49.4 vs. 42.3%).
- Este deseo de uso desciende del 77.5 por ciento entre mujeres en unión de 15 a 19 años a sólo el 3.3 por ciento en aquellas de 45 a 49 años.

# METODOS ANTICONCEPTIVOS PREFERIDOS

---

**Los métodos con mayor demanda potencial en el Ecuador son:**


- Inyectables (19.2%),
- Esterilización femenina (16.2%),
- DIU (15.5%)
- Píldoras (13.3%).
- Implantes subdermicos (6%)
- Condón (1.1%)
- Otros (1.0%), incluye vasectomía, PAE y métodos vaginales

# USO DE ANTICONCEPTIVOS EN EL ECUADOR

---

- **ENDEMAIN 2004 (CEPAR):**
- **La Esterilización femenina es el de mayor uso: 24.1%**
- **DIU 10.1% igual a 1999**
- **La inyección anticonceptiva y el condón (4.3%) presentan incrementos importantes entre 1999 y 2004**
- **Los A.H. verifican tendencia positiva**

# Evolución de uso de los métodos anticonceptivos



# METODOS ANTICONCEPTIVOS PREFERIDOS

---

- **Los inyectables tienen mayor preferencia en mujeres que viven en Guayaquil, en Cañar.**
- **Por edades, los inyectables son los preferidos entre las mujeres más jóvenes, en aquellas sin hijos o sólo un hijo vivo, y en las que tienen estudios secundarios.**
- **La inyección y las píldoras son los métodos preferidos por las mujeres de 15 a 24 años, mientras que la esterilización femenina es preferida por mujeres de 30 a 39 años y las que tienen con 4 ó más hijos vivos.**

# METODOS ANTICONCEPTIVOS PREFERIDOS

---

- **El deseo de usar la esterilización femenina es mayor entre mujeres que viven en Quito y en las provincias de Tungurahua, Loja, Pichincha y Manabí.**
- **La demanda de DIU es mayor en la provincia de Pichincha, mientras que la demanda para la píldora es mayor en Esmeraldas.**

## NIVEL DE USO DE ANTICONCEPTIVOS EN LATINOAMÉRICA

---

- **Estudio CELSAM indica que el % de mujeres que los usan o han usado varía desde el 50% hasta el 80%:**
- Uruguay 86%, Chile 82%, Argentina 81%
- Bolivia y Guatemala 52%.
- Brasil 78%, El Salvador 76%, Costa Rica y Colombia 75%, República Dominicana 73%, Venezuela 69%, México y Perú 65% **y Ecuador 64%.**
- Haití 22%

# USO DE ANTICONCEPTIVOS EN EL ECUADOR

---

## ENDEMAIN 2004 (CEPAR):

- **73% mujeres casadas o unidas usan un método anticonceptivo, superior a 1999 (66%) y más del doble de hace 25 años**
- **Uso de métodos modernos: 58.7%**
- **Uso de métodos tradicionales 14%**
- **86% la anticoncepción la hacen mujeres**

# NECESIDAD DE USO DE ANTICONCEPTIVOS

---

- **A nivel nacional el 72.7% de la mujeres de 15-49 años tiene necesidad satisfecha de uso de anticonceptivos, mientras que un 27.3% tiene necesidad no satisfecha.**
- **A nivel urbano existe una necesidad satisfecha de 76.6% y una necesidad no satisfecha del 23.4%.**
- **A nivel rural la necesidad satisfecha, es del 67.1% y la no satisfecha es del 32.9%**

# FUENTES POTENCIALES DE ANTICONCEPTIVOS


---

- Cuando se le preguntó a las mujeres si desean usar anticonceptivos modernos en el presente o en el futuro, se encontró que el MSP es la fuente potencial más mencionada por el total de mujeres (44.5%) y es la primera fuente en ambas áreas de residencia y en cada región. Las farmacias particulares se ubican en segundo lugar (19.1%), seguidas por APROFE (14.6%). Las clínicas y médicos privados se ubican en el cuarto lugar con el 11.4% de demanda.

# LIMITACIONES EN LA CAPACIDAD DE DECISIÓN

---

- **Las decisiones sobre SSR y el uso de anticonceptivos se hallan entre las más criticadas que las personas en edad fértil pueden hacer por factores:**
  - Culturales
  - Personales
  - Familiares
  - Sociales
  - económicos



---

**La planificación familiar permite que cada niño procreado sea un sinónimo de un acto de voluntad, con la consiguiente aceptación de la responsabilidad y del amor de sus padres, necesario para su desarrollo físico y espiritual**

GRACIAS

